

SSMA 系列射频同轴连接器


SSMA射频同轴连接器具有体积小、机械电气性能优越、可靠性高等优点，是近年来通讯行业选用的射频连接器。












主要技术特性

温度范围 Temperature range	-55 ~ +155℃	绝缘电阻 Insulation resistance	≥1000MΩ
特性阻抗 Characteristic Impedance	50Ω	介质耐压 Dielectric Withstanding voltage	750V
频率范围 Frequency range	0~30GHz	接触电阻 Contact resistance	≤0.006Ω
		中心导体 Center conductor	≤0.0025Ω
电压驻波比 VSWR	≤1.07+0.01f	外导体 Outer conductor	≤0.0025Ω
		寿命 Durability	500 Cycles

头部配合尺寸




Symbol	MIN(mm)	MAX(mm)	Symbol	MIN(mm)	MAX(mm)	Symbol	MIN(mm)	MAX(mm)
a	3.30	—	h	0.00	0.25	p	10-36UNS-2A	
b	2.54	3.38	i	Φ0.85	Φ0.88	q	Φ3.89	Φ4.06
c	0.38	1.14	j	1.27	1.65	r	Φ3.23	Φ3.3
d	Φ3.15	Φ3.22	k	5.84	—	s	0.00	0.25
e	10-36UNS-2B		l	4.83	5.33	t	1.91	—
f	Φ4.98	Φ5.13	m	1.91	1.96	u	Φ0.49	Φ0.52
g	0.00	0.25	n	0.51	1.02	w	0.00	0.25







SSMA-K2, K3




SSMA-KFD7, 11




SSMA-KYB2




SSMA-KFD10




SSMA-KFD




SSMA-KFD12, 17





SSMA-KFD1 等




SSMA-KFD13G













SSMA-KFD4




SSMA-KFD14








SSMA-KHD1





SSMA-KYD4




Type	L
SSMA-KYD4	10.5
SSMA-KYD5	12.5




SSMA-KWHD




SSMA(M)-KFD





SSMA-KYD




SSMA(M)-KYD




SSMA-KYD1




SSMA-KKK




SSMA-KYD2等




SSMA-KK






SSMA-JJ




SSMA-KYK




最大穿墙尺寸5mm


建议安装开孔尺寸




SMA/SSMA-KFK




法兰盘尺寸




建议安装开孔尺寸




SSMA-JWK





SSMA-KFK




法兰盘尺寸




建议安装开孔尺寸





SMA/SSMA-JJ





SMA/SSMA-KK




SMA/SSMA-KJ




SMA/SSMA-JK



SSMA-50JR-1W



 SAMSOC