


JL23 系列印制电路电连接器



产品特点

- 插孔采用 $\phi 0.76$ 线簧孔结构，接触件镀金，性能可靠
- 标准双排 2.54mm 间距，板对线连接
- 导线线芯截面积 $0.15\text{mm}^2 \sim 0.2\text{mm}^2$ （默认供货）
- 参照国军标 GJB1438A-1992 和美军标 MIL-C-55302
- 执行企业标准：Q/SS 103-2018

主要技术特性

环境温度：-55℃ ~ +125℃	冲击：加速度 980m/s^2
额定电流：3A	机械寿命：500 次
接触电阻： $\leq 10\text{m}\Omega$	相对湿度：90% ~ 95% ($40 \pm 2^\circ\text{C}$)
绝缘电阻：常温 $\geq 5000\text{M}\Omega$ 湿热 $\geq 100\text{M}\Omega$	瞬断时间： $\leq 1\mu\text{S}$
介质耐压：1000V（常态）	振动：10Hz ~ 2000Hz 147m/s^2


订货标示

JL23	—	×	TK/ZJ	×	S	—	×
①		②	③	④	⑤		⑥


- ① 主 称 代 号： JL23
- ② 接 触 件 数 目： 6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、34、40 芯
- ③ 连接器与接触件： TK—插头装插孔； ZJ—插座装插针 （注：TK、ZJ 为固定搭配）
- ④ 接触件尾端形式： 插头：H—焊接 Y—压接（压接需带上线长标示）；
插座：B—直插印制板 W—弯插印制板；
- ⑤ 是 否 双 头： 插头：S—双头线缆组件，——对应接线 不标示—单头带线
插座：不标示
- 注：双头线缆组件如需其他接线关系，请与我公司技术人员沟通后提供型号
- ⑥ 压 接 线 缆 长 度： 插头：压接导线净长（单位：毫米，导线默认采用：绿色 AFR-250 0.2mm^2 ）
插座：不标示

型号示例：

型号	说明
JL23-10ZJB	JL23 系列插座装针，10 芯，直插印制板
JL23-10ZJW	JL23 系列插座装针，10 芯，弯插印制板
JL23-10TKH	JL23 系列插头装孔，10 芯，带焊线杯
JL23-10TKY-200	JL23 系列插头装孔，10 芯，压接，带导线线长 200mm
JL23-10TKY-S200	JL23 系列插头装孔，10 芯，双头，压接，带导线线长 200mm


JL23 系列 单头压接线缆


型号	A	B	n	型号	A	B	n
JL23-6TKY-L	9.9	9	6	JL23-20TKY-L	27.6	9	20
JL23-8TKY-L	12.4	9	8	JL23-22TKY-L	30.1	9	22
JL23-10TKY-L	14.9	9	10	JL23-24TKY-L	32.6	9	24
JL23-12TKY-L	17.5	9	12	JL23-26TKY-L	35.2	9	26
JL23-14TKY-L	20.0	9	14	JL23-28TKY-L	37.7	9	28
JL23-16TKY-L	22.5	9	16	JL23-34TKY-L	45.4	9	34
JL23-18TKY-L	25.0	9	18	JL23-40TKY-L	53	9	40

JL23 系列 双头压接线缆



型号	A	B	n	型号	A	B	n
JL23-6TKY-SL	9.9	9	6	JL23-20TKY-SL	27.6	9	20
JL23-8TKY-SL	12.4	9	8	JL23-22TKY-SL	30.1	9	22
JL23-10TKY-SL	14.9	9	10	JL23-24TKY-SL	32.6	9	24
JL23-12TKY-SL	17.5	9	12	JL23-26TKY-SL	35.2	9	26
JL23-14TKY-SL	20.0	9	14	JL23-28TKY-SL	37.7	9	28
JL23-16TKY-SL	22.5	9	16	JL23-34TKY-SL	45.4	9	34
JL23-18TKY-SL	25.0	9	18	JL23-40TKY-SL	53	9	40

JL23 系列 焊接插头




型号	A	B	n
JL23-6TKH	9.9	9	6
JL23-8TKH	12.4	9	8
JL23-10TKH	14.9	9	10
JL23-12TKH	17.5	9	12
JL23-14TKH	20.0	9	14
JL23-16TKH	22.5	9	16
JL23-18TKH	25.0	9	18
JL23-20TKH	27.6	9	20
JL23-22TKH	30.1	9	22
JL23-24TKH	32.6	9	24
JL23-26TKH	35.2	9	26
JL23-28TKH	37.7	9	28
JL23-34TKH	45.4	9	34
JL23-40TKH	53	9	40

JL23 系列 直插印制板



型号	A	n
JL23-6ZJB	10.5	6
JL23-8ZJB	13	8
JL23-10ZJB	15.5	10
JL23-12ZJB	18.1	12
JL23-14ZJB	20.6	14
JL23-16ZJB	23.1	16
JL23-18ZJB	25.6	18
JL23-20ZJB	28.2	20
JL23-22ZJB	30.7	22
JL23-24ZJB	33.2	24
JL23-26ZJB	35.8	26
JL23-28ZJB	38.3	28
JL23-34ZJB	46	34
JL23-40ZJB	53.6	40

JL23 系列 弯插印制板



型号	A	n
JL23-6ZJW	10.5	6
JL23-8ZJW	13	8
JL23-10ZJW	15.5	10
JL23-12ZJW	18.1	12
JL23-14ZJW	20.6	14
JL23-16ZJW	23.1	16
JL23-18ZJW	25.6	18
JL23-20ZJW	28.2	20
JL23-22ZJW	30.7	22
JL23-24ZJW	33.2	24
JL23-26ZJW	35.8	26
JL23-28ZJW	38.3	28
JL23-34ZJW	46	34
JL23-40ZJW	53.6	40