

N 系列射频同轴连接器


N系列产品是按照美国军标MIL—C—39012研制生产的一种具有螺纹连接机构的中小功率连接器。它具有抗振性强、可靠性高、机械和电气性能优良等特点，广泛地用于无线电设备和仪器中连接射频电缆用。该系列产品能与国际上N系列射频同轴连接器相应产品进行互换。





主要技术特性

温度范围 Temperature range		-65 ~ +125℃	绝缘电阻 Insulation resistance	≥5000MΩ
特性阻抗 Characteristic Impedance		50Ω	介质耐压 Dielectric Withstanding voltage	1500V
频率范围 Frequency range		0 ~ 11GHz	插入力 Insertion force	≤8.9N
工作电压 Voltage rating		1000V	拔出力 Withdrawal force	≥0.56N
接触电阻 Contact resistance	中心导体 Center conductor	≤0.0015Ω	电压驻波比 VSWR	≤1.30
	外导体 Outer conductor	≤0.0002Ω	寿命 Durability	500 Cycles



头部配合尺寸





N-50JFD




N-50JFD1等




N-50JFD3



N-50JFD4




N-50JFD5








N-50JFD6




N-50JFD7




N-50JFD8





N-50JFD-C




N-50JFD9C





N-50JFD10





N-50JFD11




N-50JFD12

































N-50JFD14
































N-50JFD15











































































N-50KFD71





N-50KFD76





N-50KFD72





N-50KFD77





N-50KFD73





N-50KFD78




N-50KFD74




N-50KFD79




N-50KFD75




N-50KFD80.81







N-50KFD83




N-50KWFD7





N-50KFD85




N-50KWFD8





N-50KFD86




N-50KF等





N-50KFD87




N-50KFA




N-50KFD88





N-50JD短路器








N-50JR负载



N-50KR负载




N-JB2等




电缆剥线尺寸


TYPE	D	A	B	Cable TYPE
N-JB2	φ2.2	4	1	SFT-50-2-1
N-JB3	φ3.6	3.6	0	SFT-50-3-1
N-JB5	φ6.1	5	0	SFT-50-5-2
N-JB401	φ6.5	4.5	0	RG401




N-JFS




电缆剥线尺寸




TYPE	A	B	Cable TYPE
N-JFS	18	6	FSJ4-50B



N-JWB2等




电缆剥线尺寸




TYPE	D	A	B	Cable TYPE
N-JWB2	φ2.2	7.2	4.7	SFT-50-2-1
N-JWB3	φ3.6	7.2	4.7	SFT-50-3-1




N-KB2等




电缆剥线尺寸




TYPE	D	A	L	Cable TYPE
N-KB2	φ2.2	5	25.4	SFT-50-2-1
N-KB3	φ3.6	4	27	SFT-50-3-1



N-KFB2等




建议安装开孔尺寸




TYPE	D	Cable TYPE
N-KFB2	φ2.2	SFT-50-2-1
N-KFB3	φ3.6	SFT-50-3-1




N-KYB2等




建议安装开孔尺寸




电缆剥线尺寸




TYPE	D	A	Cable TYPE
N-KYB2	φ2.2	5	SFT-50-2-1
N-KYB3	φ3.6	4	SFT-50-3-1



N-J4等




电缆剥线尺寸



TYPE	D	A	B	Cable TYPE
N-J4	φ4.2	10	5	SYV-50-2-2
N-J5	φ5.3	10	5	SFF-50-2-2
N-J7	φ10.5	10	5	SYV-50-3
N-J8	φ11.5	10	5	SYV-50-7-1
N-J12	φ5.2	10	5	SYV-50-7-2
N-J27	φ7.4	10	5	SYV-75-3
N-J28	φ8.2	10	5	SYV-50-5-1
				SYV-50-5-2




N-J3Y等

















线夹

电缆剥线尺寸





TYPE	A	B	C	D	E	F	Cable TYPE
N-J3Y	20	10	5	5.4	32.3	6.5	SFF-50-1.5-1
N-J4Y	20	10	5	8	34.5	10	SFF-50-2-2
N-J5Y	20	10	5	10	36.5	15	SYV-50-3
N-JaY	20	10	5	6.5	33	10	SU J50-3-5








N-KF3A




N-KF3A等




N-KY7Y等




N-K123等





N-KF3Y-2




N-KF123等




N-KF4Y等




N-K302-1



N-KY3Y等




N-J9







N-J10



Cable type:SYV-50-12




N-JW9A




Cable type:SYV-50-9




N-J9E



Cable type:HP450




N-JC9E.NJ-JC9E



Cable type:HP450




N-JW9E




Cable type:HP450




N-JWC9E




Cable type:HP450




N-K9E



Cable type:HP450




N-KC9E



Cable type:HP450




N-J400Y



Cable type:LMR400




N-J400Y-1



Cable type:LMR400




N-J10D



Cable type:10D-FB内导体为直插式连接




N-JW302




Cable type:SUJ-50-5-5




N-JW240Y



Cable type:LMR240




N-KFB3-1




Cable type:SFT-50-3-1




N-50KK




N-50JJ




N-50KKF



N-50KKY




N-50JK







N-50KKK




N-50KJK




N(MF)-50KKY (气密封)




N(M)-50KKY (气密封)




N-75JJ




N-75KKF




建议安装开孔尺寸




N-75KJK




N-75KKY




建议安装开孔尺寸




L29/N-50KK





L29/N-KJ







L29/N-50JK



L29/N-50JJ



N/L16-50KJ



N/L16-50KK

